



دانشگاه علوم پزشکی  
و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

دانشکده پرستاری و مامایی رازی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مراقبتهای ویژه نوزادان

عنوان

مقایسه‌ی دلبستگی مادر- جنین و خشونت خانگی زنان باردار ایرانی و افغانه مراجعه کننده به  
مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کرمان در سال ۱۳۹۷

توسط

حکیمه فردوسی

اساتید راهنما

دکتر فرخ ابادری، دکتر مه‌لقا دهقان

استاد مشاور

دکتر جمیله فرخ زادیان

سال تحصیلی: (خرداد ۹۸)

شماره پایان نامه: ( )

## چکیده

**مقدمه و اهداف:** خشونت علیه زنان در واقع یک معضل بین‌المللی و تجاوز به حقوق آنان به حساب می‌آید، طبق شواهد مشخص شده که در دوران بارداری و پس از آن خشونت‌های خانگی شدت و تناوب بیشتری پیدا می‌کنند. مطالعات نشان داده است زنانی که تحت خشونت روانی و فیزیکی بیشتری بودند، استرس و افسردگی بیشتری را تجربه نموده و قدرت برقراری ارتباط کمتری با جنین خود را خواهند داشت. از طرفی آمارهای بین‌المللی حاکی از شیوع بالای خشونت علیه زنان در افغانستان و در جوامعی که به آن مهاجرت نموده‌اند می‌باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای دلبستگی مادر-جنین و خشونت خانگی زنان باردار ایرانی و افغانه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان کرمان در سال ۱۳۹۷ انجام گردید.

**روش‌ها:** این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-مقایسه‌ای بود. جامعه پژوهش را مادران باردار ایرانی و افغانه که جهت مراقبت‌های قبل از زایمان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کرمان مراجعه می‌کردند، تشکیل می‌دادند. معیارهای ورود به مطالعه زنان با ملیت ایرانی و افغانه بالای ۱۵ سال بود. نمونه‌گیری به صورت سهمیه‌ای انجام شد و تعداد ۱۴۶ زن باردار ایرانی و ۱۴۲ زن باردار افغانه وارد مطالعه شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک مادران، پرسشنامه‌های استاندارد خشونت خانگی علیه زنان و پرسشنامه رفتارهای دلبستگی مادر به جنین بود. داده‌ها پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۸ تجزیه و تحلیل شد.

**یافته‌ها:** نتایج مطالعه حاضر نشان داد میانگین نمره دلبستگی مادر-جنین در زنان باردار ایرانی  $12/55 \pm$  و در زنان باردار افغانه  $19/65 \pm 103/6$  بود که در هر دو گروه بیشتر از حد متوسط بود. همچنین نمره دلبستگی مادر-جنین و ابعاد آن در زنان باردار افغانه به طور معناداری بیشتر از زنان باردار ایرانی بود ( $P < 0/001$ ). میانگین نمره خشونت خانگی در زنان باردار ایرانی  $8/13 \pm 9/63$  و در زنان باردار افغانه  $9/1$  بود که در هر دو گروه در حد پایین بود. بین نمره کل خشونت خانگی و ابعاد سوءرفتار جسمی و مالی در زنان باردار ایرانی و افغانه اختلاف معناداری وجود نداشت ( $P > 0/05$ ). اما میانگین بعد سوءرفتار

کلامی و عاطفی-روانی، در زنان باردار ایرانی بیشتر از زنان باردار افغانه بود در حالی که میانگین بعد سوءرفتار جنسی در زنان باردار افغانه بیشتر از زنان باردار ایرانی بود ( $P < 0/001$ ). بین میانگین دلبستگی مادر-جنین و میانگین خشونت خانگی در زنان باردار ایرانی رابطه معکوس و معناداری وجود داشت ( $P < 0/05$ ) اما در زنان باردار افغانه ارتباطی بین دلبستگی مادر-جنین و خشونت خانگی وجود نداشت ( $P > 0/05$ ).

**بحث و نتیجه‌گیری:** به طور کلی، مطالعه حاضر نشان داد میزان خشونت در جوامع تحت مطالعه پایین می‌باشد و میزان دلبستگی مادر-جنین در حد مناسبی است. اما خشونت نقش منفی بر تعامل مادر-جنین در زنان باردار ایرانی داشت در حالی که در زنان افغانه ارتباط ابعاد مختلف خشونت با دلبستگی مادر-جنین پیچیدگی بیشتری داشته و در برخی ابعاد رابطه مثبت و در برخی ابعاد رابطه منفی وجود داشت. بنابراین ضروری است مطالعات بیشتری جهت بررسی عوامل موثر بر دلبستگی مادر-جنین خصوصاً در زنان افغانه انجام گردد.

**کلمات کلیدی:** خشونت خانگی، مادران باردار، دلبستگی مادر به جنین، افغانه

## **Abstract**

**Background and Objectives:** Violence against women is in fact an international problem and a violation of their rights, with evidence showing that violence during pregnancy and after domestic violence is becoming more and more frequent. Studies have shown that women who are more physically and psychologically violent are more likely to experience stress and depression and have less ability to communicate with their fetuses. On the other hand, international statistics show a high prevalence of violence against women in Afghanistan and in the communities they have migrated to. Therefore, the present study was conducted to compare the maternal-fetal attachment and domestic violence between Iranian pregnant women and Afghan women referring to health centers in Kerman, Iran, 2018.

**Methods:** This was a cross-sectional descriptive-comparative study. The study population consisted of Iranian pregnant mothers and Afghan women who referred to Kerman health centers for prenatal care. Inclusion criteria were women of Iranian and Afghan nationality over 15 years old. A quota sampling was performed and 146 Iranian pregnant women and 142 Afghan women were enrolled. The tools used in this study were mothers demographic information questionnaire, standard questionnaire of domestic violence against women and maternal-fetal attachment behaviors questionnaire. Data were analyzed by SPSS ver 18 software.

**Results:** The results of this study showed that the mean score of mother-fetal attachment in Iranian pregnant women was  $92.87 \pm 12.55$  and  $103.6 \pm 19.65$  in Afghan pregnant women,

which was higher than average in both groups. Also, maternal-fetal attachment score and its dimensions in Afghan pregnant women were significantly higher than Iranian pregnant women ( $P < 0.001$ ). The mean score of domestic violence in Iranian pregnant women was  $9.63 \pm 8.13$  and  $10.51 \pm 9.1$  in Afghan pregnant women, which was low in both groups. There was no significant difference between total score of domestic violence and physical and financial abuse in Iranian pregnant women and Afghan women ( $P > 0.05$ ). However, the mean dimension of verbal and emotional abuse was higher in Afghan pregnant women than in Afghan pregnant women, while the mean dimension of sexual abuse was higher in Afghan pregnant women than in Afghan pregnant women ( $P < 0.001$ ). There was a significant inverse relationship between mean maternal-fetal attachment and domestic violence in Iranian pregnant women ( $P < 0.05$ ) but there was no relationship between maternal-fetal attachment and domestic violence ( $P > 0.05$ ).

**Conclusion:** Overall, the present study showed that the level of violence in the studied communities is low and the maternal-fetal attachment rate is appropriate. However, violence had a negative role on maternal-fetal interaction in Iranian pregnant women, while in Afghan women, different aspects of violence were more complex with maternal-fetal attachment, and in some aspects there was a positive relationship and in some aspects a negative relationship. Therefore, further studies are needed to investigate the factors affecting maternal-fetal attachment, especially in Afghan women.

**Keyword:** Domestic violence, Pregnant mothers, maternal-fetal attachment, Afaghanh



**Kerman University**

**of medical Sciences**

**Faculty of Nursing and Midwifery**

**In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree (MSc)**

**Title**

**Comparison of domestic violence and maternal-fetal attachment in Iranian and Afghan  
pregnant women referring to Kerman health centers in 2018**

**By**

**Hakimeh Ferdosi**

**Supervisors**

**1-Dr Farokh Abazari | 2-Dr Mahlegheh Dehghan**

**Advisor**

**1- DrJamileh Farokhzadian**

**Tesis no : (     )     Date : (July, 2019)**



دانشگاه علوم پزشکی کرمان  
تحصیلات تکمیلی دانشگاه

بسمه تعالی  
صور تجلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰  
شماره: ۹۸/۱/۱۹۴  
پیوست: .....

جلسه دفاعیه پایان نامه خانم حکیمه فردوسی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان ورودی ۹۴ تحت عنوان "مقایسه ی خشونت خانگی و دل بستگی مادر-جنین در زنان باردار ایرانی و افغانه مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر کرمان در سال ۱۳۹۷" به راهنمایی دکتر فرخ اباذری و دکتر مه لقا دهقان در ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ با حضور اعضای محترم هیات داوران متشکل از:

سمت	نام و نام خانوادگی	امضا
الف : اساتید راهنما	دکتر فرخ اباذری دکتر مه لقا دهقان	
ب : استاد مشاور	دکتر جمیله فرخزادیان	
ج : عضو هیات داوران (داخلی)	دکتر زهره خشنود	
د: عضو هیات داوران (خارجی)	خانم کتابیون علیدوستی	
ه : نماینده تحصیلات تکمیلی	دکتر ندا اسدی	

تشکیل گردید و ضمن ارزیابی به شرح پیوست با درجه ..... و نمره ..... ۱۸/۸۱ مورد تأیید قرار گرفت.

دکتر فیروزه مهرزایی رابر  
مهر و امضاء معاون آموزشی دانشکده

